

REVERSEMENT DU SOUTIEN A LA COLLECTE SELECTIVE

Période	T2	2020
Collectivité	SVY	COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL D'YERRES VAL DE SEINE

Les données des tableaux ci-dessous sont issues de calcul à l'échelle de l'ensemble des collectivités du SIREDOM. Il peut donc apparaître des écarts dus aux arrondis.

TONNAGE COLLECTE PAR LA COLLECTIVITE

	Verre Porte à Porte (a)	Verre Apport Volontaire (b)	Total Verre	Biflux (c)
Trimestre 1	442,98 t	0,00 t	442,98 t	885,92 t
Trimestre 2	489,46 t	0,00 t	489,46 t	922,66 t

TONNAGE COLLECTE PAR LE SIREDOM POUR LA COLLECTIVITE

Verre Apport Volontaire	* Verre en apport volontaire collecté par SIREDOM - pris en compte dans calcul de la performance de la collectivité
25,31 t	
22,89 t	

COMPOSITION DE LA COLLECTE SELECTIVE DE LA COLLECTIVITE ISSUE DES TONNAGES ENTREE EN CENTRE DE TRI ET DES CARACTERISATIONS POUR LE BIFLUX

La **composition de la collecte sélective** découle des **résultats des caractérisations** effectuées sur les collectes en entrée du centre de tri au cours de l'année et du **tonnage collecté pour la collectivité**.
 Pour le verre collecté en porte à porte, le refus est de 10% - Pour le papier, le refus est de 5%.

	Verre	Acier (f)	Aluminium (g)	Plastique (h)	PCC (i)	PCNC (j)	PCM (k)	Refus (l)	Papier (m)
Moyenne des caractérisations		2,04%	0,56%	12,11%	1,15%	25,17%	6,71%	31,86%	20,39%

Tonnage		Verre (a*90%+b)	Acier (c*f)	Aluminium (c*g)	Plastique (c*h)	PCC (c*i)	PCNC (c*j)	PCM (c*k)	Refus (c*l+d*0,05)	Papier (c*m)+d*95%
Trimestre 1		398,68 t	18,08 t	4,99 t	107,26 t	10,18 t	223,00 t	59,47 t	282,29 t	180,65 t
Trimestre 2		440,51 t	18,83 t	5,19 t	111,71 t	10,60 t	232,24 t	61,94 t	294,00 t	188,14 t

PCC => Papier Carton Complexé

PCNC => Papier carton Non Complexé

PCM => Papier Carton en Mélange

REVERSEMENT DU SOUTIEN A LA COLLECTE SELECTIVE

Période	T2	2020
Collectivité	SVY	COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL D'YERRES VAL DE SEINE

Les données des tableaux ci-dessous sont issues de calcul à l'échelle de l'ensemble des collectivités du SIREDOM. Il peut donc apparaître des écarts dus aux arrondis.

TONNAGES SOUTENUS DE LA COLLECTIVITE ISSUS DES TONNAGES SORTIE DU CENTRE DE TRI

Les **tonnages soutenus** sont calculés **au prorata des tonnages CITEO Emballages du SIREDOM**. Sont donc pris en compte les écarts dus au process (freinte), aux geste de tri différents entre les caractérisations et les opérateurs de tri, des écarts de stocks des matières à recycler ainsi que la règle de calcul des fibreux dans le Barème F CITEO.

Règle fibreux Barème F CITEO : les tonnes de fibreux sont **plafonnées à hauteur de 31% du total des fibreux** (PCNC + PCM + Papier). Les tonnes de PCNC et PCM soutenues sont ensuite calculées **au prorata de la quote-part** représentée par chacun de ces matériaux, en prenant en compte un plafond de 30% sur les tonnes de PCM.

Les tonnages soutenus sont obtenus en appliquant un **coefficient de répartition** résultant de l'écart entre **le total du tonnage soutenu calculé pour toutes les collectivités (T_{coll})** et **le tonnage effectivement soutenu du SIREDOM**

Coefficient de Répartition des tonnages sortie du centre de tri

		Verre	Acier	Aluminium	Plastique	PCC	PCNC	PCM
T1	T _{coll}	4509,06 t	274,54 t	69,89 t	1423,89 t	133,36 t	1801,78 t	124,35 t
	T _{SIR}	5011,20 t	334,62 t	43,68 t	1198,42 t	119,69 t	1552,58 t	275,00 t
	Coeff.	11,1%	21,9%	-37,5%	-15,8%	-10,3%	-13,8%	121,1%
T2	T _{coll}	5326,80 t	278,99 t	71,02 t	1446,51 t	135,48 t	1828,01 t	126,25 t
	T _{SIR}	5575,03 t	409,46 t	128,71 t	1262,62 t	92,32 t	1552,58 t	275,00 t
	Coeff.	4,7%	46,8%	81,2%	-12,7%	-31,9%	-15,1%	117,8%

Tonnages soutenus issus de l'application du coefficient de répartition des tonnages sortie du centre de tri et de la règle des Fibreux

	Verre	Acier	Aluminium	Plastique	PCC	PCNC	PCM	Total Emballages (hors Verre)
Trimestre 1	443,081 t	22,031 t	3,116 t	90,278 t	9,136 t	121,937 t	25,039 t	271,54 t
Trimestre 2	461,042 t	27,629 t	9,409 t	97,510 t	7,224 t	125,171 t	25,686 t	292,63 t

SOUTIEN DE BASE

Tarif Unitaire CITEO

	Verre	Acier	Aluminium	Plastique	PCC	PCNC	PCM
Tarif unitaire €/T	7 €	62 €	400 €	660 €	300 €	150 €	100 €

Soutien de Base - Tarif unitaire CITEO * Tonnages soutenus

	Verre	Acier	Aluminium	Plastique	PCC	PCNC	PCM	TOTAL
Trimestre 1	1 773,70 €	875,63 €	789,60 €	33 001,98 €	1 388,40 €	8 878,05 €	1 097,00 €	47 804,36 €
Trimestre 2	3 227,29 €	1 713,00 €	3 763,60 €	64 356,60 €	2 167,20 €	18 775,65 €	2 568,60 €	96 571,94 €

REVERSEMENT DU SOUTIEN A LA COLLECTE SELECTIVE

Période	T2	2020
Collectivité	SVY	COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL D'YERRES VAL DE SEINE

Les données des tableaux ci-dessous sont issues de calcul à l'échelle de l'ensemble des collectivités du SIREDOM. Il peut donc apparaître des écarts dus aux arrondis.

PERFORMANCE ANNUELLE DE LA COLLECTIVITE

Au regard des tonnages soutenus et des tonnages d'apport volontaire verre collectés par le SIREDOM

Pop.	84 507	Verre	Acier	Aluminium	PCNC	PCC	Plastique	PCM	TOTAL
Trimestre 1		22,17 kg/hab	1,04 kg/hab	0,15 kg/hab	5,77 kg/hab	0,43 kg/hab	4,27 kg/hab	1,19 kg/hab	35,02 kg/hab
Trimestre 2		22,91 kg/hab	1,31 kg/hab	0,45 kg/hab	5,92 kg/hab	0,34 kg/hab	4,62 kg/hab	1,22 kg/hab	36,76 kg/hab

SOUTIEN A LA COLLECTE SELECTIVE

Coefficient de Majoration à la Performance de Recyclage

Taux Moyen de recyclage (TMR) = $\{ (Perf\ Métaux / Gist\ Métaux) + (Perf\ PC / Gist\ PC) + (Perf\ Plastique / Gist\ Plastique) + (Perf\ Verre / Gist\ Verre) \} / 4$

Perf Rapport entre les tonnes de déchets issus de la collecte sélective soutenues, complétées pour les métaux par les tonnes extraites de mâchefers soutenues et affectées d'un coefficient de 0,5, et la population (kg/hab/an)

Gist Gisement contractuel (kg/hab/an) => gisement contribuant réel 2014 / population INSEE France entière 2014

Coefficient de Majoration à la Performance de Recyclage (Cmp) : calculé en fonction du TMR

Valeur TMR	0 à 47%	47% à 62%	62% à 78%	Au delà de 78%
Cmp	0	Augmente linéairement de 0 à 15%	Augmente linéairement de 15 à 50%	50%

	Taux Moyen de Recyclage	Cmp	Soutien de base	Soutien à la Perf. du recyclage	Soutien à la CS (D)
Trimestre 1	49,70%	2,70%	47 804,36	1 291,20 €	49 095,55
Trimestre 2	53,67%	6,67%	96 571,94	6 443,28 €	103 015,22

Les performances de tri de la collectivité lui permettent de bénéficier d'une majoration du soutien de base de 6,67 %

REVERSEMENT DU SOUTIEN A LA COLLECTE SELECTIVE

Période	T2	2020
Collectivité	SVY	COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL D'YERRES VAL DE SEINE

Les données des tableaux ci-dessous sont issues de calcul à l'échelle de l'ensemble des collectivités du SIREDOM. Il peut donc apparaître des écarts dus aux arrondis.

VERSEMENT DU SOUTIEN

Soutien Trimestriel

Reversement à hauteur de **70% de l'acompte perçu (A)**

Calcul d'un **coefficient de répartition (C)** résultant de l'**écart** entre le **total du soutien trimestriel à la CS** calculé pour **toutes les collectivités (B)** et les **70% de l'acompte (A)**

Application du **coefficient de répartition (C)** au **soutien à la CS de chaque collectivité (D)** afin de calculer le **soutien trimestriel à verser (E)**

	Acompte versé par CITEO	Acompte à verser (A)	Total soutien trimestriel à la CS des collectivités (B)	Coefficient de répartition (C) = (A-B)/B*100	Soutien à la CS (D)	Soutien trimestriel à verser (E) = D+D*C
Trimestre 1	1 225 300,00 €	857 710 €	1 308 616,92 €	-34,5%	49 095,55 €	32 178,82 €
Trimestre 2	2 050 500,00 €	1 435 350 €	1 500 976,25 €	-4,4%	103 015,22 €	98 511,15 €

Montant versé pour le 2^{ème} Trimestre 2020

98 511,15 €