

## REVERSEMENT DU SOUTIEN A LA COLLECTE SELECTIVE

Période	T2	2021
Collectivité	GOS	GRAND ORLY SEINE BIEVRE (EPT12)

Les données des tableaux ci-dessous sont issues de calcul à l'échelle de l'ensemble des collectivités du SIREDOM. Il peut donc apparaître des écarts dus aux arrondis.

### TONNAGE COLLECTE PAR LA COLLECTIVITE

	Verre Porte à Porte (a)	Verre Apport Volontaire (b)	Total Verre	Biflux (c)
Trimestre 1	683,14 t	37,98 t	721,12 t	1 863,28 t
Trimestre 2	707,92 t	27,02 t	734,94 t	1 984,94 t

### COMPOSITION DE LA COLLECTE SELECTIVE DE LA COLLECTIVITE ISSUE DES TONNAGES ENTREE EN CENTRE DE TRI ET DES CARACTERISATIONS POUR LE BIFLUX

La **composition de la collecte sélective** découle des **résultats des caractérisations** effectuées sur les collectes en entrée du centre de tri au cours de l'année et du **tonnage collecté pour la collectivité**.  
 Pour le verre collecté en porte à porte, le refus est de 10% - Pour le papier, le refus est de 5%.

	Verre	Acier (f)	Aluminium (g)	Plastique (h)	PCC (i)	PCNC (j)	PCM (k)	Refus (l)	Papier (m)
Moyenne des caractérisations		1,49%	0,59%	9,31%	0,96%	21,99%	5,28%	45,14%	15,24%

Tonnage		Verre (a*90%+b)	Acier (c*f)	Aluminium (c*g)	Plastique (c*h)	PCC (c*i)	PCNC (c*j)	PCM (c*k)	Refus c*l+d*0,05	Papier (c*m) +d*95%
Trimestre 1		652,81 t	27,73 t	11,00 t	173,55 t	17,87 t	409,66 t	98,44 t	841,16 t	283,88 t
Trimestre 2		664,15 t	29,54 t	11,71 t	184,88 t	19,04 t	436,40 t	104,87 t	896,08 t	302,41 t

PCC => Papier Carton Complexé

PCNC => Papier carton Non Complexé

PCM => Papier Carton en Mélange

## REVERSEMENT DU SOUTIEN A LA COLLECTE SELECTIVE

Période	T2	2021
Collectivité	GOS	GRAND ORLY SEINE BIEVRE (EPT12)

Les données des tableaux ci-dessous sont issues de calcul à l'échelle de l'ensemble des collectivités du SIREDOM. Il peut donc apparaître des écarts dus aux arrondis.

### TONNAGES SOUTENUS DE LA COLLECTIVITE ISSUS DES TONNAGES SORTIE DU CENTRE DE TRI

Les **tonnages soutenus** sont calculés **au prorata des tonnages CITEO Emballages du SIREDOM**. Sont donc pris en compte les écarts dus au process (freinte), aux geste de tri différents entre les caractérisations et les opérateurs de tri, des écarts de stocks des matières à recycler ainsi que la règle de calcul des fibreux dans le Barème F CITEO.

**Règle fibreux Barème F CITEO** : les tonnes de fibreux sont **plafonnées à hauteur de 31% du total des fibreux** (PCNC + PCM + Papier). Les tonnes de PCNC et PCM soutenues sont ensuite calculées **au prorata de la quote-part** représentée par chacun de ces matériaux, en prenant en compte un plafond de 30% sur les tonnes de PCM.

Les tonnages soutenus sont obtenus en appliquant un **coefficient de répartition** résultant de l'écart entre **le total du tonnage soutenu calculé pour toutes les collectivités (T<sub>coll</sub>)** et **le tonnage effectivement soutenu du SIREDOM**

#### Coefficient de Répartition des tonnages sortie du centre de tri

		Verre	Acier	Aluminium	Plastique	PCC	PCNC	PCM
T1	T <sub>coll</sub>	4799,56 t	245,88 t	97,54 t	1302,54 t	131,96 t	1750,89 t	154,03 t
	T <sub>SIR</sub>	5413,30 t	338,78 t	60,18 t	1144,56 t	95,70 t	1648,45 t	381,53 t
	Coef.	12,8%	37,8%	-38,3%	-12,1%	-27,5%	-5,9%	147,7%
T2	T <sub>coll</sub>	4938,80 t	257,30 t	102,00 t	1365,14 t	138,24 t	1838,31 t	160,99 t
	T <sub>SIR</sub>	5294,74 t	354,16 t	81,00 t	1258,44 t	95,94 t	1732,04 t	335,41 t
	Coef.	7,2%	37,6%	-20,6%	-7,8%	-30,6%	-5,8%	108,3%

#### Tonnages soutenus issus de l'application du coefficient de répartition des tonnages sortie du centre de tri et de la règle des Fibreux

	Verre	Acier	Aluminium	Plastique	PCC	PCNC	PCM	Total Emballages (hors Verre)
Trimestre 1	736,283 t	38,208 t	6,784 t	152,496 t	12,963 t	236,469 t	44,851 t	491,77 t
Trimestre 2	712,013 t	40,663 t	9,301 t	170,426 t	13,215 t	252,097 t	40,187 t	525,89 t

### SOUTIEN DE BASE

#### Tarif Unitaire CITEO

	Verre	Acier	Aluminium	Plastique	PCC	PCNC	PCM
Tarif unitaire €/T	7 €	62 €	400 €	660 €	300 €	150 €	100 €

#### Soutien de Base - Tarif unitaire CITEO \* Tonnages soutenus

	Verre	Acier	Aluminium	Plastique	PCC	PCNC	PCM	TOTAL
Trimestre 1	285,72 €	126,53 €	140,64 €	4 889,22 €	118,78 €	1 317,94 €	116,80 €	6 995,63 €
Trimestre 2	4 984,09 €	2 521,10 €	3 720,49 €	112 481,35 €	3 964,50 €	37 814,54 €	4 018,65 €	169 504,73 €

## REVERSEMENT DU SOUTIEN A LA COLLECTE SELECTIVE

Période	T2	2021
Collectivité	GOS	GRAND ORLY SEINE BIEVRE (EPT12)

Les données des tableaux ci-dessous sont issues de calcul à l'échelle de l'ensemble des collectivités du SIREDOM. Il peut donc apparaître des écarts dus aux arrondis.

### PERFORMANCE ANNUELLE DE LA COLLECTIVITE

Au regard des tonnages soutenus et des tonnages d'apport volontaire verre collectés par le SIREDOM

Pop.	139 826	Verre	Acier	Aluminium	PCNC	PCC	Plastique	PCM	TOTAL
Trimestre 1		21,06 kg/hab	1,09 kg/hab	0,19 kg/hab	6,76 kg/hab	0,37 kg/hab	4,36 kg/hab	1,28 kg/hab	35,13 kg/hab
Trimestre 2		20,37 kg/hab	1,16 kg/hab	0,27 kg/hab	7,21 kg/hab	0,38 kg/hab	4,88 kg/hab	1,15 kg/hab	35,41 kg/hab

### SOUTIEN A LA COLLECTE SELECTIVE

#### Coefficient de Majoration à la Performance de Recyclage

**Taux Moyen de recyclage (TMR) =**  $\{ (Perf\ Métaux / Gist\ Métaux) + (Perf\ PC / Gist\ PC) + (Perf\ Plastique / Gist\ Plastique) + (Perf\ Verre / Gist\ Verre) \} / 4$

**Perf** Rapport entre les tonnes de déchets issus de la collecte sélective soutenues, complétées pour les métaux par les tonnes extraites de mâchefers soutenues et affectées d'un coefficient de 0,5, et la population (kg/hab/an)

**Gist** Gisement contractuel (kg/hab/an) => gisement contribuant réel 2014 / population INSEE France entière 2014

**Coefficient de Majoration à la Performance de Recyclage (Cmp) :** calculé en fonction du TMR

Valeur TMR	0 à 47%	47% à 62%	62% à 78%	Au delà de 78%
<b>Cmp</b>	0	Augmente linéairement de 0 à 15%	Augmente linéairement de 15 à 50%	50%

	Taux Moyen de Recyclage	Cmp	Soutien de base	Soutien à la Perf. du recyclage	Soutien à la CS (D)
Trimestre 1	54,38%	6,38%	6 995,63	446,11 €	7 441,74
Trimestre 2	55,82%	7,82%	169 504,73	13 262,05 €	182 766,78

Les performances de tri de la collectivité lui permettent de bénéficier d'une majoration du soutien de base de 7,82 %

## REVERSEMENT DU SOUTIEN A LA COLLECTE SELECTIVE

Période	T2	2021
Collectivité	GOS	GRAND ORLY SEINE BIEVRE (EPT12)

Les données des tableaux ci-dessous sont issues de calcul à l'échelle de l'ensemble des collectivités du SIREDOM. Il peut donc apparaître des écarts dus aux arrondis.

### VERSEMENT DU SOUTIEN

#### Soutien Trimestriel

Reversement à hauteur de **70% de l'acompte perçu (A)**

Calcul d'un **coefficient de répartition (C)** résultant de l'**écart** entre le **total du soutien trimestriel à la CS** calculé pour **toutes les collectivités (B)** et les **70% de l'acompte (A)**

Application du **coefficient de répartition (C)** au **soutien à la CS de chaque collectivité (D)** afin de calculer le **soutien trimestriel à verser (E)**

	Acompte versé par CITEO	Acompte à verser (A)	Total soutien trimestriel à la CS des collectivités (B)	Coefficient de répartition (C) = (A-B)/B*100	Soutien à la CS (D)	Soutien trimestriel à verser (E) = D+D*C
Trimestre 1	1 176 200,00 €	823 340 €	1 418 039,48 €	-41,9%	7 441,74 €	4 320,81 €
Trimestre 2	1 742 800,00 €	1 219 960 €	1 547 153,32 €	-21,1%	182 766,78 €	144 115,10 €

Montant versé pour le 2<sup>ème</sup> Trimestre 2020

144 115,10 €